

Lit berceau évolutif BRUME

(Dim: L=1425 x H=920 x P=780)

Référence: 2015922

Notice de montage


N° de Lot:

11/20



BRU-LITBER-20


Etape 1:



VERSION BERCEAU
AVEC TABLE A LANGER
(conseillé 0 - 4 mois)


colis 1 à 4

Etape 2:



VERSION LIT BEBE 70x140
+ TABLE A LANGER
(conseillé 4 mois - 2 ans)

Etape 3:




VERSION LIT ENFANT 70x140
(conseillé 2 - 6 ans)

A monter soi-même
Fabriqué en France



**IMPORTANT: -NOTICE A CONSERVER EN REF.
POUR CONSULTATION ULTERIEURE
- A LIRE SOIGNEUSEMENT**



VERSION LIT BERCEAU



**IMPORTANT: - NOTICE A CONSERVER EN REF.
POUR CONSULTATION ULTERIEURE
- A LIRE SOIGNEUSEMENT**

AVERTISSEMENT:

Avertissement: Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.

Avertissement: ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, déchirés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant;

Avertissement: Ne laisser rien dans le lit et ne pas le placer à côté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour le pied de l'enfant et ainsi présenter un danger d'étranglement. ex.:des ficelles, des cordons de rideaux, etc.

Avertissement: ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.

Avertissement: ne pas placer le lit proche d'une fenêtre ou d'autres meubles.

Attention : ce lit doit être placé sur un sol horizontal.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

L'épaisseur du matelas choisi doit être telle que la hauteur interieure (c'est à dire la distance de la surface du matelas jusqu'à la partie supérieure du cadre du lit) soit d'au moins 200mm
Veiller à ce que les dispositifs d'assemblage soient convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire; car l'enfant pourrait accrocher une partie de son corps ou de son vêtement ce qui présenterait un danger d'étranglement.

DIMENSIONS DU COUCHAGE: L=800mm x l=400mm

TAILLE DU MATELAS CONSEILLEE: L=800mm x l=400mm **Ep Maxi**=80mm



La taille minimum du matelas à utiliser avec le lit doit être telle que l'espace entre le matelas et les côtés et extrémités du lit ne dépasse pas 30mm;

Entretien à l'aide d'un chiffon doux, ne pas utiliser de produits à base de solvants.


Quand l'enfant peut s'asseoir, s'agenouiller ou se lever tout seul, le lit berceau ne doit plus être utilisé pour cet enfant, utilisez alors la version lit bébé 140x70.

Il convient de ne pas autoriser les jeunes enfants à jouer sans surveillance à proximité du lit berceau.
Conforme aux exigences de sécurité: NF EN 1130 (2019).


A monter soi-même
Fabriqué en France



Temps prévisible
pour effectuer le
montage: 2heures



VERSION
LIT BERCEAU




VERSION
LIT BEBE 70x140 AVEC TABLE A LANGER

TABLE A LANGER

IMPORTANT:

- «AVERTISSEMENT NE PAS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE»
- La limite d'âge d'utilisation de cette table à langer est de 12 mois maxi, et ou 11 kg maxi.
- DIMENSIONS MAXI DU MATELAS: L= 700mm l= 490mm ep= 30mm
- Veiller à ce que les dispositifs d'assemblage soient convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire; car l'enfant pourrait accrocher une partie de son corps ou de son vêtement ce qui présenterait un danger d'étranglement
- Ne pas mettre le lit berceau ou la table à langer à coté d'une source de chaleur (chauffage électrique, chauffage à gaz). Ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie.
- Ne pas utiliser le lit berceau ou la table à langer si des pièces sont cassées, déchirées ou manquantes, et utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant.
- Repérer les pièces, et contrôler la quincaillerie.
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire.
- Ne jamais forcer les assemblages.
- Resserrer les vis après quelques temps d'usage.
- Garder votre notice de montage, pour communiquer avec votre magasin si une pièce venait à manquer.
- Entretien à l'aide d'un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits à base de solvants.





**IMPORTANT: - NOTICE A CONSERVER EN REF.
POUR CONSULTATION ULTERIEURE
- A LIRE SOIGNEUSEMENT**

AVERTISSEMENT:

Avertissement : Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.;

Avertissement : ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, déchirés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant;

Avertissement : Ne rien laisser dans le lit et ne pas le placer à côté d'un produit qui pourrait fournir une prise pour le pied de l'enfant et ainsi présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement. par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.

Avertissement : ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.

Avertissement : ne pas placer le lit proche d'une fenêtre ou d'autres meubles.

Attention : ce lit est un lit d'enfant, il n'est pas conçu pour supporter le poids d'un adulte supplémentaire.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Si le sommier est réglable en hauteur, la position la plus basse est la plus sûre et il convient que le sommier soit toujours utilisé dans cette position une fois le bébé en âge de s'asseoir; L'épaisseur du matelas choisi doit être telle que la hauteur interne (c'est à dire la distance de la surface du matelas jusqu'à la partie supérieure du cadre du lit) soit d'au moins 500mm dans la position la plus basse et d'au moins 200mm dans la position la plus haute

DIMENSIONS DU COUCHAGE: L=1400mm x l=700mm

TAILLE DU MATELAS CONSEILLEE: L=1400mm x l=700mm **Ep Maxi**=120mm

La taille minimum du matelas à utiliser avec le lit doit être telle que l'espace entre le matelas et les côtés et extrémités du lit ne dépasse pas 30mm;


Veiller à ce que les dispositifs d'assemblage soient convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire; car l'enfant pourrait accrocher une partie de son corps ou de son vêtement ce qui présenterait un danger d'étranglement.

Entretien à l'aide d'un chiffon doux, ne pas utiliser de produits à base de solvants.

Quand l'enfant est capable de sortir seul du lit; le lit ne doit plus être utilisé pour cet enfant dans cette position. Il faut démonter le lit et le mettre en position évolutive.

Conforme aux exigences de sécurité: NF EN 716-1(2018)+ AC (2019) et 2 (2017) NF D 60-300-4 (2019)


**A monter soi-même
Fabriqué en France**



Temps prévisible
pour effectuer le
montage: 1heure

QUINCAILLERIE


Goujon longueur 34mm



Ax39

TOU716534

Tourillon bois




Bx22

TOU308


Boîtier excentrique Ø15

Cx39



BOI5616ZI

Vis Métal (M6*30)



Ex4

VISTR630


Vis Métal (M6*80)



Fx8

VIS56280Z

Vis Métal (M6*50)



Gx4

VIS56250Z


Ecrou M6



Hx12

PLO2213

Vis Métal (M4*25)



VISTR425

Vis vba (3*15)



Nx2

VBAPO315


Vis vba (3*13)



Mx2


VISTR313Z

Vis Métal (M6*30)



VIS56230Z


Butée



Jx2

ARR1338NI

Goujon TRIO



Ox10



TOU8233


Boîtier excentrique Ø12
seulement pour le tiroir

Kx4



BOI764

Lx4



TOU716524

seulement pour tiroir
vis autotourillonante

Tx4


VIS5091A540

x1




Qx1

BOU6830




LED x1

5 PILES AAA NON FOURNIES
Rampe lampes led/1/27.5x2x2




CLE5083



x1

CLE5084



Dx1


COU550H400

Jeu de coulisse

Veillez à vérifier les pièces et visserie avant d'effectuer le montage




VUE ECLATÉE

(Version lit berceau)




N°	DESIGNATION DES PIÈCES	QTE.	DIMENSIONS (mm)
1	TÊTE DE LIT	1	920x780x40
2	CÔTE GAUCHE DE TABLE À LANGER	1	920x780x40
3	CÔTE DROIT DE TABLE À LANGER	1	920x780x40
4	ARRIÈRE DE TABLE À LANGER	1	797x490x19
5	ETAGÈRE DE TABLE À LANGER	4	710x505x19
6	SUPPORT COUISSE	2	400x163x19
7	ARRIÈRE DE LIT BERCEAU	1	815x340x19
8	CLOISON DE RANGEMENT	2	246,5x230x19
9	SEPARATION LIT BERCEAU	1	828x285x19
10	SOMMIER LIT BERCEAU	1	828x717x19
11	BARRIÈRE LIT BERCEAU	1	815x340x27
12	FAÇADE TIROIR TABLE À LANGER	1	485x200x19
13	CÔTE GAUCHE DE TIROIR	1	400x140x12,5
14	ARRIÈRE DE TIROIR	1	427x140x12,5
15	CÔTE DROIT DE TIROIR	1	400x140x12,5
16	FOND DE TIROIR	1	439x394x5
17	MATELAS BERCEAU	1	780x430x60


Etape:1




Goujon longueur 34mm
Tourillon bois



5 ETAGERES




Boitier excentrique Ø15



BO15616ZI

Etape:2



Boitier excentrique Ø15




BOl5616Z1

3

COTE DROIT TABLE A LANGER







Etape:3






Etape:4

Jeu de coulisse
DX1
COU550H400



Etape:5



TOU716524

VISTRIL425

Rx1

Vis Métal
(M4*25)

Bx2

TOU308

Tx4


VISS5091A540

CLE5083


X1

Goujon longueur 24mm
seulement pour le tiroir

vis autotourillonante






12




12




BO1764

Boîtier excentrique Ø12
seulement pour le tiroir


13






14



15




Dans un premier temps, positionner la molette au plus bas pour ajuster le tiroir ensuite



Mx2

VISTR313Z


MONTAGE DE LA LED SUR LA BARRIERE 11



POUR CHANGER LES PILES USAGÉES
SUIVRE LA NOTICE D' UTILISATION


- 1- ENLEVER LES BUTÉES A VISSEZ "J"
- 2- SUIVRE LES INSTRUCTIONS JOINTES
- 3- REVERROUILLEZ L'OUVERTURE AVEC LES BUTÉES A VISSEZ "J"

LES PILES USAGÉES DOIVENT ÊTRE REMISES A UN CENTRE DE COLLECTE
PRÉVU A CET EFFET.






Goujon longueur 34mm

Ax13




TOU716534






AVANT DU BERCEAU




MATELAS BERCEAU N°17

ARRIERE DU BERCEAU




TRANSFORMATION DU LIT BÉRCEAU
EN LIT BÉBÉ 70x140 + TABLE À LANGER




VUE ECLATÉE

(Version lit bébé 70x140)



N°	DESIGNATION DES PIÈCES	QTE:	DIMENSIONS (mm)
1	TÊTE DE LIT	1	920x780x40
17	PIED DE LIT	1	920x780x40
18	PAN DE LIT AVANT	1	1387x130x22
19	PAN DE LIT ARRIÈRE	1	1387x130x22
20	BARRIÈRE LIT BÉBÉ	2	1387x65x27
21	SOMMIER LIT BÉBÉ	1	1398x698x27
22	GARDE CORPS DE TÊTE	1	550x300x22
23	GARDE CORPS DE PIED	1	350x160x20
24	SUPPORT GARDE CORPS	1	1387x50x20

Etape: 1A



MONTAGE DE LA LED SUR LE PAN 18

Vis vba
(3*15)

OU

VBAPO315



Nx2

Butée




Jx2

ARR1338NI

Tourillon bois
(8*30)


Bx4



TOU308

Boîtier TRIO

Px8




Etape:1B


POUR CHANGER LES PILES USAGÉES
SUIVRE LA NOTICE D'UTILISATION

- 1- ENLEVER LES BUTÉÉS A VISSEZ "J"
- 2- SUIVRE LES INSTRUCTIONS JOINTES
- 3- REVERROUILLEZ L'OUVERTURE AVEC LES BUTÉÉS A VISSEZ "J"


LES PILES USAGÉES DOIVENT ÊTRE REMISES A UN CENTRE DE COLLECTE
PRÉVU ACET EFFET.

Etape: 1C






Vis Métal (M6*30)




Ex4

VISTRAL630



FIXER LE SOMMIER A L'AIDE DES 4 VIS "E"
SUR LES 4 PLOTS D'ASSEMBLAGE "I"



Etape: 1E




- 1- Assemblez les barrières N°20 en les glissant doucement entre la tête de lit N°1 et le pied de lit N°17
- 2- Utilisez les vis "F" et les plots "H" pour fixer les barrières

Encoches pour la fixation du tour de lit

TRANSFORMATION DU LIT BÉBÉ 70x140 EN LIT ENFANT 70x140




Ce lit est un lit d'enfant, il n'est pas conçu pour supporter le poids d'un adulte supplémentaire.



Faire glisser l'ensemble garde corps
ainsi monté sur le pan de lit


Goujon TRIO




Ox1



TOU8233






Goujon TRIO

Ox1




TOU8233


Visser "O" sur le pied de lit N°17



Insérer le pied du lit sur les pans de lit et le garde corps.

Fixer le pied du garde corps et les pans de lit à l'aide de la vis du boitier "P"






Etape:2D

Vis Métal (M6*80)



Fx4


Ecrou M6



Hx8

PLO2213

VIS56280Z



Assembler la barrière N°20 en la glissant doucement entre la tête de lit N°1 et le pied de lit N°1
 Fixer la barrière à l'aide des vis "F" et plots "H"

Etape:2E